SAMETHINCA®

究極の薄板用タッピンねじ



軽量化を目指すあらゆる業界で利用でき ものづくりの競争力向上に 大きく貢献します。

空転しにくい

破壊トルク値が大きく 安全かつ強力に 締結が可能。

ゆるみにくい


戻しトルク値も 従来品の約2倍。 ゆるみにくさにおいても 高い性能を発揮。


作業性向上

大きなピッチの二条ねじで 締結時間が従来品の1/2。 作業性も抜群!


製造元:株式会社 ヤマシナ

1.シンカ®の特長






相手材を四つのねじ山が保持し、優れた締結性能を発揮。 荷重が分散するため、空転も防止します。



相手材に二つのねじ山が同時に接触。 軸アラインメントが向上し、真っ直ぐに締結できます。

③大きなピッチで、スピ・



大きなピッチの二条ねじ山 により、ねじ締め時間を短縮 (従来品の約1/2)。

2.ラインナップ


・ねじ径: 3 mm、4 mm、5 mm

・頭部形状:トラス、なべ、皿、六角座付、その他


·材質:SWCH16A~18A、SUS410

試験実績

トルク試



トルク比 (ST/DT) が大きいため、締め過ぎによる空転の リスクが低く、安全に締結が可能。



ねじA・・・タッピングねじ3種 /ねじB・・タッピングねじ2種 / 相手材・・鉄板0.6t

戻しトルク値も大きく、ゆるみにくさにおいても 高い性能を発揮します。

4.提案と採用事例

プレス穴のみで締結可能であるため、 ナット、バーリング加工が不要です。



【用途業種例】

照明機器、冷暖房空調機、住宅設備機器、 OA機器、自動車部品、厨房機器

株式会社 八幡 ねじ yht.co.jp/fn

お気軽にお問い合わせください。

481-8555 愛知県北名古屋市山之腰天神東18 第一営業部 Tel.0568-22-1151 Fax.0120-23-7351 第二営業部 Tel.0568-23-3020 Fax.0568-23-0450

■刈谷営業所

· 愛知県刈谷市泉田町五月折戸30 Tel.0566-23-7788(代表) Fax.0566-25-9111

■東京支店

343-0023 埼玉県越谷市東越谷5-11-1 Tel.048-969-8128(代表) Fax.048-969-8138

■南関東営業所 243-0016 神奈川県厚木市田村町8-8柳田ビル Tel.048-969-8128 Fax.048-969-8138

390-0851 長野県松本市大字島内5162-3 Tel.0263-48-0006(代表) Fax.0263-48-0560

■九州支店

佐賀県鳥栖市永吉町673-1 841-0011 Tel.0942-83-8175(代表) Fax.0942-83-8177

■姫路営業所

671-0232 兵庫県姫路市御国野町御着1179 Tel.0568-23-3020 Fax.0568-23-0450

■YAHATA FASTENER THAI CO., LTD.

Well Grow Industrial 127 Moo 9, Tambol Bang-wua, Bangpakhong, Chachoengsao 24180, THAILAND Tel.66-038-989-004 Fax.66-038-989-013

■PT.YAHATA FASTENER INDONESIA

Greenland International Industrial Center Delatamas JI.Tol Jakarta-Cikampek KM37 Block AA No.2A, Kota Deltamas Sukamahi Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat 17530,Indonesia Tel.62-021-5055-4661 Fax.62-021-5055-4665

■上海八幡五金有限公司

201605 上海市松江区新浜鎮工業園区浩海路318号11, 12 Tel.86-021-5789-1688 Fax.86-21-5789-3703

■台日部品工業股份有限公司 高雄市岡山區岡山北路2巷101-1號 Tel.886-7-622-8178 Fax.886-7-622-8802

